

Amarillo Temprano 148 AD

Tamaño: Grande.

Forma: Asimétrica, redondeada con un labio más desarrollado en su mitad superior.

Zona pistilar: Bien centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. **Punto pistilar:** Dentro de una cubeta ancha y profunda.

Sutura: Variable, superficial sólo marcada por una raya del color de la chapa o, en forma de surco estrecho y teñido de rojo o, hendida en toda su longitud.

Cavidad peduncular: Muy ancha y profunda.

Piel: Velloso de pubescencia escasa y muy corta. **Color:** Domina igualmente el amarillo vivo del fondo y la chapa de color rojo ciclamen suave en forma de manchas. A veces, las manchas se agrupan siendo entonces el colorido rojo negruzco y no dejando entrever el fondo en una cuarta parte o en la mitad de la superficie.

Carne: Dura, amarilla, levemente teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, áspera, muy ácida, poco aromática. **Sabor:** Poco agradable.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie áspera, alveolada, muy esculpida con surcos cortos, estrechos y profundos distribuidos por toda la superficie, siendo más largos, estrechos y apretados en su tercio superior. Polo peduncular cerrado.

Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

